宁德金大环境检测有限公司

检 测 报 告

环保检测项目

项目名称

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未盖骑缝章无效，报告无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）。

三、委托单位自行送来的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收到报告之日起的15个工作日内向本单位书面提出。

二、水质检测

石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（HJ 970-2018）	4	mg/L	1

仅供测试分析专用（水和废水监测分析方法（第四版）等）

样品编号	检测点位	检测指标
1219212Q101	汽油机一厂	
1219212Q102	汽油机二厂1#排放口	

35	34	30	烟气温度	℃	36

非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	2.03	3.57	4.01	3.78
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0163	0.00249	0.00222	0.00656
氮氧化物排放浓度	mg/m³	81	85	72	80
氮氧化物					
烟气温度	℃	26		77	
烟气流速	m/s	7.6		4.9	
烟气流量	m³/h	24168		1809	
放速	kg/h	0.483		<0.0362	颗粒物排

表 3-1 检测点位

噪声类型		检测点位	检测点布置	主要声源
厂界噪声		▲1	厂界东	/
		▲2	厂界南	/
		▲3	厂界西	/
		▲4	厂界北	/

表 3-2 检测方法

57.0	46.8	▲3	
58.5	46.9	▲4	

四、检测气象条件

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
YQ-SY-7-2#	气相色谱仪	FULI9790	8-350℃	±0.1%℃	2019/6/5	YH2017-1-582253
YQ-SY-4-4#	电子天平	AUW220D	0-220g	±0.01mg	2019/11/14	LXtp2018-1-530874
YQ-SY-1-2#	pH 计	PHS-3C	0.1-14.0	±0.1	2019/11/13	YH2018-1-560794



注：▲表示噪声检测点。

（以下为空白）

欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

安徽合大环境检测有限公司