安徽合大环境检测有限公司

委托单位

检测类别

审核人

批准人

检测专用章

报告日期 2019年 3月

地 址：合肥市经开区锦绣大道99号合肥学院三学区13幢1-6层、34幢5层
电 话：0551-62188399、0551-62188497
邮 箱：3050296057@qq.com
网 址：http://www.ahhdjc.com

检测报告说明

一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。

二、本检测报告未经改动、无本单位检测章及骑缝

悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	--	mg/l

总磷	mg/L	0.092	--	--
氨氮	mg/L	0.127	--	--
化学需氧量	mg/L	31.1	--	--
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.2L	--	--
石油类	mg/L	0.21	--	--
悬浮物	mg/L	9	--	--
总铬	mg/L	--	0.03L	0.03L

注：如结果低于检出方法检出限，则最低检出限表示为"L"

二、无组织废气检测

采样日期：2019 年 2 月 21 日　　采样人员：吴俊、丁浩

表 2-1 检测点位

	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐		
臭气浓度	酸碱恶臭及挥发性有机物污染物排放标准 DB41/1520-2018	0.003	mg/m³
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气	0.0015	mg/m³

mg/m³	0.041	0.102	0.117	0.113	
mg/m³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	苯
mg/m³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	甲苯
mg/m³	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	二甲苯

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加L

气检测

三、有组织废

采样日期：2019年2月18日、2月21日至2月22日　　采样人员：吴俊、张天顺、王涛

2419043QT08	装调废气排放	
2419043QT09	总三废气排放	
2419043QT12	涂装喷漆室	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、

表 3-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限

苯排放速率	kg/h	0.0002	0.0003	0.0003	0.0007	0.0001
苯排放浓度	mg/m³	0.332	0.554	0.552	0.505	0.466
苯排放速率	kg/h	0.0009	0.0012	0.0017	0.0017	0.0006
苯排放浓度	mg/m³	0.178	0.492	0.218	0.247	0.258

表 3-4 检测结果

27	24	20L		浓度	mg/m³
0.6152	0.3537	/		颗粒物排放速率	kg/h
18	15	--		氮氧化物实测浓度	mg/m³
0.4101	0.2211	--		氮氧化物排放速率	kg/h
38	44	--		一氧化碳实测浓度	mg/m³

非甲烷总烃					
排放速率	kg/h	0.0722	0.0506	0.9987	
苯实测浓					
率	kg/h	--	--	0.1621	
苯实测浓度	mg/m³	--	--	0.294	二甲 浓
排放	kg/h	--		0.0989	二甲苯排 速率

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限值加L

四、噪声检测

检测日期：2019 年 2 月 21 日　　检测人员：吴俊、丁涛

表 4-1 检测点位

检测点位	检测点布置	主要声源	噪声类型		
▲1	厂界北	/	厂界噪声		
▲2	厂界西	/			
▲3	厂界南	/			

表 4-3 检测结果

检测点位	2 月 2[illegible] 日
	（单位：dB(A)）
	[illegible]

YQ-SY-7-2#	气相色谱仪	FULI9790	8-350℃	±0.1%℃	2019/6/5	YH2017-1-580233
YQ-SY-7-3#	气相色谱仪	GC-2014C	--	±1%（K）	FID:2019/8/13 FPD:2019/8/13 ECD:2020/7/19	FID:YH2017-1-580331、 FPD:YH2017-1-580413、 ECD:H180720002001

八、检测点位图



注：▲表示噪声检测点，〇表示无组织气体检测点。

（以下为空白）

欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

感受我们的真诚与热情