161212050621

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

委托单位地址　　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

样品类型　　厂界噪声

检测类别　　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

[redacted]

3．本报告不得涂改、增删。

[redacted]

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
[redacted]

编制： 签发：

审核： 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

检测结果

附：采样点位图

说明：　　厂界噪声监测点

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型 厂界噪声 采样人员 王浩杰、韦军

检测日期 2019-06-11 气象条件 昼间：天气：晴天，风速 1.8m/s；

夜间：天气：晴天，风速 1.6m/s；

检测结果：

序	检测点位	主要声源	结果（dB(A)）	
				夜间
[redacted]				

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

[redacted]	检测标准（方法）名称	方法	仪器设备
[redacted]			

报告结束

161212050624

报告编号　A2180212045126002　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

安徽华测检测技术有限公司

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

编制： 签发：

签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 1：

样品信息：					
样品类型	废水		采样人员	王浩杰、韦军	
[redacted]					
采样日期	2019-06-11		检测日期	2019-06-11～2019-06-12	
采样方式	瞬时				单位
检测结果：					mg/L
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	
[redacted]					

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

	检测标准（方法）名称	方法	仪器设备
[redacted]			

报告结束

CTI 华测检测

16 212050621

报告编号 A21803120451260O2 第 1 页共 4 页

委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司
受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司
受检单位地址	合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号
样品类型	废水
检测类别	委托检测

[redacted]

No.21960B091C

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

1. 检测地点

[redacted]

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用

[redacted]

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

安徽华测检测技术有限公司

[redacted]

编制： 杨七修 签发： [illegible]

审核： [illegible] 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

检测结果

报告编号 A2180212045126003

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-11	检测日期	2019-06-11～2019-06-17
采样方式	瞬时		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	单位
		pH 值	HFL53110051	7.38	无量纲
		五日生化需氧量	HFL53110054	8.1	mg/L
		化学需氧量	HFL53110052	28	mg/L
污水处理	微绿色、	总磷	HFL53110050	0.11	mg/L
二站总排	无异味、	悬浮物	HFL53110056	14	mg/L
口	透明	氨氮	HFL53110052	6.75	mg/L
		石油类	HFL53110055	0.31	mg/L
		磷酸盐	HFL53110053	0.11	mg/L

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	磷酸盐	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	石油类			
废水	pH 值	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	数分析仪 HQ30D
	化学需氧量			

报告结束

报告编号　A2180212045126004　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　[illegible]

受检单位地址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类别　废水

检测类别　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制： 签发：

审核： 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

检测结果

报告编号 A2180212045126004 第 3 页共 4 页

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-11	检测日期	2019-06-11～2019-06-12
采样方式	瞬时		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	单位
污水处理二站总排口	微绿色、无异味、透明	嗅和味	HFL53110092	无	无量纲

备注：/

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

[illegible]				
废水	嗅和味		/	/

报告结束

报告编号 A2180212045126006 第 1 页共 16 页

委托单位 [redacted]

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安[redacted]测[redacted]术有限公司

No.21960B091C

报告说明

1. 检测地点

[redacted]

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

[redacted]

编制： 杨文俊 签发： [redacted]

审核： 朱晓晨 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军

烟气参数：

采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果
	排放浓度 mg/m3	0.48

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 2:

样品信息:			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
[redacted]			

[redacted]

烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度	标干流量	流速 m/s	烟温℃
[redacted]	0.1963			6.5	199

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 3：

样品信息：

检测结果

表 4：

样品信息：

[redacted]

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度	标干流量	流速 m/s	烟温℃
	0.1963			3.2	167

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 5：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-15

[redacted]

检测结果：

烟气参数：

点位名称	检测项目	结果				
烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度	标干流量	排放浓度 mg/m³ 排放速率 kg/h	流速 m/s	烟温℃
FQ-CZZ-1TZ-05 涂装厂	0.63	15	1.89×10⁴	0.97 0.11	5.0	181

备注：1. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 6：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
[redacted]			
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果
	二甲苯	排放浓度 mg/m³
		排放速率 kg/h
	甲苯	排放浓度 mg/m³

[redacted]

ND

/

ND

/

0.13

1.31×10⁻

28.2

0.283

检测结果

表 7：

样品信息：

样品类型 工业废气（有组织） 采样人员 王浩杰、韦军

采样日期 2019-06-12 检测日期 2019-06-12～2019-06-17

采样方式 连续 样品状态 完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1CH-02 冲焊厂焊装车间焊接工艺	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	1.2
		排放速率 kg/h	8.76×10^{-3}
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	0.390
		排放速率 kg/h	2.85×10^{-3}

烟气参数：

检测结果

表 8：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-20
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

FQ-CZZ-1ZZ-02 总装厂总装车间调试大棚 1# 排气筒(补漆房)	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.13
		排放速率 kg/h	3.35×10^{-3}
	苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	15.2
		排放速率 kg/h	0.392

检测结果

表 9：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-20
采样方式	连续	样品状态	完好

目

检测结果：

点位名称	检测项	结果
	二甲苯	排放浓度 mg/m³ ND
		排放速率 kg/h /

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 10：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-05-06 总装厂总装车间装配车间转毂 1#排气筒	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.70
		排放速率 kg/h	0.0650

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 11：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目		结果
FQ-CZZ-1ZZ-07 总装厂	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
			2.68

[redacted]

检测结果

表 12：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
[redacted]			

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-03 总装厂总装车间调整中门排	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.02
		[redacted]	

检测结果

表 13：

样品信息：

样品类型 工业废气（有组织） 采样人员 王浩杰、韦军

采样日期 2019-06-14 检测日期 2019-06-14～2019-06-17

采样方式 连续 样品状态 完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-04 总装厂总装车间调整中门排烟 2#排气筒	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	3
		排放速率 kg/h	0.0822
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	5.09
		排放速率 kg/h	0.140
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	3.2
		排放速率 kg/h	0.0877

烟气参数：

检测结果

表 14：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第五篇 第四章 十一（二）	2 mg/m³	全自动烟尘气测试仪 YQ3000-C
	非甲烷总烃	的测定	mg/m³	GC-2014

报告结束

6 212050621

报告编号 A2180212045126005 第 1 页共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960B091C

报告说明

1．检测地点

[redacted]

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

[redacted]

[redacted]

编制： 杨七修 签发： [illegible]

审核： 朱晓晨 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

检测结果

附：检测布点图

说明：○工业废气（无组织）采样点

检测结果

样品信息：

采样日期	2019-06-11	检测日期	2019-06-11～2019-06-15
采样方式	连续	样品状态	完好

气象参数：

检测结果：

结果（mg/m³）

备注："ND"表示未检出

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气（无组织）	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001 mg/m³	分析天平 ME204
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014
		环境空气 苯系物的测定		

[redacted]