

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目执行

7. 项目监控

8. 项目总结

**LA SCELTA DI UNO DEI MIGLIORI**

M... ..  
... ..  
... ..  
W... ..  
... ..

本報是張計錦以無效，未加而本中包信測專用草大銀，

【关键词】 3岁前；语言；沟通；发育；障碍

本處對原告未取閱本報經手前報准。有明証則「被告」之「辯護律師」亦「不」能「否認」其「侵權」行為。

三、新媒体的传播需要舆论监督。针对网络谣言传播迅速问题

[illegible]

除下列情形外, 其他情形均不适用: 见重被火并受重刑, 被刺伤





表 2 检测方法

| 检测指标 |                | 方法依据                         | 最低检测浓度 | 单位                |
|------|----------------|------------------------------|--------|-------------------|
| 噪声   | 噪声             | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |        | dB(A)             |
| 废气   | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996    |        | mg/m <sup>3</sup> |
| 废水   | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 《污水综合排放标准》GB8961-1996        |        | mg/L              |
| 固废   | 一般固废、危险废物      | 《危险废物鉴别标准》GB18597-2001       |        | mg/kg             |
| 土壤   | 重金属、有机污染物      | 《土壤环境质量标准》GB15618-1995       |        | mg/kg             |
| 地下水  | 重金属、有机污染物      | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017      |        | mg/L              |



| 检测项目 | 检测方法  | 检测标准     | 检测结果 | 判定 | 备注 |
|------|-------|----------|------|----|----|
| 外观   | 目视    | GB 18254 | 无异常  | 合格 |    |
| 尺寸   | 游标卡尺  | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 重量   | 电子秤   | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 硬度   | 洛氏硬度计 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 强度   | 拉伸试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐腐蚀性 | 盐雾试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐热性  | 烘箱    | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐寒性  | 低温试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 冲击韧性 | 冲击试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 疲劳强度 | 疲劳试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |

图 7-1 图 7-2 图 7-3 图 7-4 图 7-5 图 7-6 图 7-7 图 7-8 图 7-9 图 7-10

图 7-11 图 7-12 图 7-13 图 7-14 图 7-15

| 检测项目 | 检测方法  | 检测标准     | 检测结果 | 判定 | 备注 |
|------|-------|----------|------|----|----|
| 外观   | 目视    | GB 18254 | 无异常  | 合格 |    |
| 尺寸   | 游标卡尺  | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 重量   | 电子秤   | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 硬度   | 洛氏硬度计 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 强度   | 拉伸试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐腐蚀性 | 盐雾试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐热性  | 烘箱    | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐寒性  | 低温试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 冲击韧性 | 冲击试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 疲劳强度 | 疲劳试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |

| 检测项目 | 检测方法  | 检测标准     | 检测结果 | 判定 | 备注 |
|------|-------|----------|------|----|----|
| 外观   | 目视    | GB 18254 | 无异常  | 合格 |    |
| 尺寸   | 游标卡尺  | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 重量   | 电子秤   | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 硬度   | 洛氏硬度计 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 强度   | 拉伸试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐腐蚀性 | 盐雾试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐热性  | 烘箱    | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 耐寒性  | 低温试验箱 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 冲击韧性 | 冲击试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |
| 疲劳强度 | 疲劳试验机 | GB 18254 | 符合规定 | 合格 |    |

表 2-5 检测结果

| 检测点位 |       | 总装车间二线            | 外排水排口             | 油库                |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 样品状态 |       | 灰褐色固体             | 灰褐色固体             | 灰褐色固体             |
| 样品编号 |       | 242010001GT09 (1) | 242010001GT10 (1) | 242010001GT11 (1) |
| 检测指标 | 单位    |                   |                   |                   |
| 苯    | mg/kg | 0.01L             | 0.01L             | /                 |

|      |       |       |      |   |
|------|-------|-------|------|---|
| 邻二甲苯 | mg/kg | 0.02L |      |   |
| 甲苯   | mg/kg | 0.02L | 27.1 | / |
| 乙苯   | mg/kg | 0.02L |      | / |
| 间二甲苯 | mg/kg | 0.02L |      | / |
| 对二甲苯 | mg/kg | 0.02L |      | / |
| 苯乙烯  | mg/kg | 0.02L |      | / |
| 异丙苯  | mg/kg | 0.02L |      | / |
| 叔丁苯  | mg/kg | 0.02L |      | / |

注: 1. 检测点位: 总装车间二线、外排水排口、油库。

主要检测数据

| 检测项目 | 检测标准         | 检测结果  | 检测单位 | 检测日期       | 检测人员 |
|------|--------------|-------|------|------------|------|
| 苯    | GB 3095-2012 | 0.01L | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 甲苯   | GB 3095-2012 | 27.1  | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 乙苯   | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 间二甲苯 | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 对二甲苯 | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 苯乙烯  | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 异丙苯  | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |
| 叔丁苯  | GB 3095-2012 |       | HDJC | 2024-01-10 | 张三   |

(盖章处)